



NB-CPR 305/2011 EU
Nr. 3205

A NAH által NAH-6-0057/2024/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET
ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
ÉPÍTÉSÜGYI TANÚSÍTÁSI FŐOSZTÁLY

Székhely: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.; Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf.: 107;
Telephely: H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
E-mail: emitanusitas@kti.hu Honlap: http://www.kti.hu

EK–ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

3205–CPR–9– (C-22/2005)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.) – alapján ez a tanúsítvány

ÉPÍTÉSI MÉSZ

**R_{sv}, reakcióképességű és P2 szemcseméret elosztású oltatlan kalciumos mész 80 /
EN 459-1 CL 80-Q (R_{sv}, P2)**

Hidratált kalciumos mész CL 90 / EN 459-1 CL 90-S

építési termékekre vonatkozik, amelyek e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és
felhasználási területtel rendelkeznek

és amelyet

CARMEUSE Hungária Kft.
7827 Beremend, Hrsz.: 064/1

gyártó a

CARMEUSE Hungária Kft.
7827 Beremend, Hrsz.: 064/1

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **EN 459-1:2010 szabvány ZA melléklete** szerint a teljesítmény állandóság
értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (2+) rendszer szerint

**a termék üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes
követelményt.**

Ez a tanúsítvány, amely először **2013.11.11-én** került kiadásra* – a vonatkozó harmonizált szabványban
meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a
gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek
változatlanlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány két oldalas!

Kiadás: 6.
Szentendre, 2026.06.30.



Török Ádám

építésügyi tanúsítási főosztályvezető

* a 89/106/EGK irányelv érvényességének ideje alatt a tanúsítvány 2006.04.18. –án került először kiadásra.



NB-CPR 305/2011 EU
Nr. 3205

A NAH által NAH-6-0057/2024/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET
ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
ÉPÍTÉSÜGYI TANÚSÍTÁSI FŐOSZTÁLY

Székhely: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.; Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf.: 107;
Telephely: H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
E-mail: emitanasitas@kti.hu Honlap: http://www.kti.hu

EK–ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

3205–CPR–9– (C-22/2005)

MELLÉKLET

tervezett felhasználási területe: kötőanyag készítése habarcsokhoz, falazóhabarcsokhoz, kültéri beltéri vakolóhabarcsokhoz, valamint egyéb építési termékek készítéséhez és mélyépítési alkalmazásokhoz az EN 459-1:2010 szabvány követelményei szerint

ÉPÍTÉSI MÉS

EN 459-1 CL 80-Q (R_{sv}, P2)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Oltatlan kalciumos més	CL 80-Q (R _{sv} , P2)
Kémiai összetétel	
CaO+MgO tartalom, tömeg%	≥ 80
MgO tartalom, tömeg%	≤ 5
CO ₂ tartalom, tömeg%	≤ 7
SO ₃ tartalom, tömeg%	≤ 2
Aktív mész tartalom, tömeg%	≥ 65
Térfogat-állandóság	megfelelt
Reakcióképesség	nincs követelmény
Szemcseméret-eloszlás	
5 mm-es szitán áthullott, tömeg%	100
2 mm-es szitán áthullott, tömeg%	≥ 95
0,2 mm-es szitán áthullott, tömeg%	≥ 70
0,09 mm-es szitán áthullott, tömeg%	≥ 50

EN 459-1 CL 90-S

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Kalciumos méshidrát	CL 90-S
Kémiai összetétel	
CaO+MgO tartalom, tömeg%	≥ 90
MgO tartalom, tömeg%	≤ 5
CO ₂ tartalom, tömeg%	≤ 4
SO ₃ tartalom, tömeg%	≤ 2
Aktív mész tartalom, tömeg%	≥ 80
Szemcseméret	
szitamaradék 0,09 mm-es szitán, tömeg%	≤ 7
szitamaradék 0,2 mm-es szitán, tömeg%	≤ 2
Szabadvíz-tartalom, %	≤ 2
Térfogat-állandóság, mm	≤ 2
Habarcs besüllyedés, mm	> 10 és < 50
Habarcs levegőtartalom, %	≤ 12

Kiadás: 6.
Szentendre, 2026.06.30.